

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/_____**

Терсаканская с.а.
Место составления

12.02.2025 г.
Время 11:21

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 7 от 04.02.2025 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист

АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Терсакан отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования акмолинской области, Ақмолинская область, Жаксынский район, Терсакан, Майкотова (улица), 23.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением 05.02.2025 - 12.02.2025**

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены 05.02.2025 года при проведении профилактического контроля в области пожарной безопасности зданий, помещений и территорий КГУ «Общеобразовательная школа села Терсакан отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области» выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно: .

КГУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях; их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	
2	В помещении дежурного персонала отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения находится в технически неисправном состоянии. Основание: п. 6, 62 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не предоставлены протокола испытаний огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения школы. Основание: п. 21 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	февраля 2022 года № 55. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	
6	На путях эвакуации (на 1 этаже) для отделки полов применён горючий материал не соответствующий классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п.п.3 п.36 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 66 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании школы электросветильники эксплуатируются со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 74 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Не произведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, которая проводится при вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом). Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.81 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Основание: п. 70 п.п. 7 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Давыдов А. В.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Жандубай СС.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет

Приложение на «__» листах

«12» 02 2025г.



**№ 7/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Терісаққан а.ә.
Актіні толтыру орны

12.02.2025 ж.
Уақыты 11:21

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаксы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 04.02.2025 ж. № 7

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
Дмитриев Артем Валериевич - Бас маман
АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Жаксы ауданының ТЖБ бастығы

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
«Ақмола облысы білім басқармасының Жаксы ауданы бойынша білім бөлімі Терісаққан ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
«Ақмола облысы білім басқармасының Жаксы ауданы бойынша білім бөлімі Терісаққан ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Ақмола облысы, Жаксы ауданы, Терісаққан, Майкөтов (көшесі), 23.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 05.02.2025 - 12.02.2025

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды
05.02.2025 жылы «Ақмола облысы білім басқармасының Жаксы ауданы бойынша білім бөлімінің Терісаққан ауылының жалпы білім беретін мектебі» КММ ғимараттарының, үй-жайлары мен аумақтарының өрт қауіпсіздігі саласында профилактикалық бақылау жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің бұзылуы анықталды, атап айтқанда:.

«Ақмола облысы білім басқармасының Жаксы ауданы бойынша білім бөлімі Терісаққан ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Өртке қарсы нұсқамадан өткеннен кейін және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткеннен кейін жұмыскерлердің жұмысына рұқсат жоқ. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 8-тармағы. 4-т. санатына, мақсатына және	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	
2	Кезекші персоналдың үй-жайында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық жоқ. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 10-тармағы. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағының 6-тармағы.;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жөніндегі жұмыстарды есепке алу, алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы мен жай-күйін тексеру жөніндегі арнайы журнал жоқ. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 66-Т., 7-т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратында ескерту жүйесі бар автоматты өрт дабылы техникалық ақаулы күйде. Негіздеме: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6, 62-тармақтары, санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағының 29-тармағы.;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектептің шатыр үй-жайының ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеуді (сіндіруді) сынау хаттамасы ұсынылмаған. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 21-тармағы. 38 қызметтің санатына, мақсатына және түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік	38 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	
6	Эвакуация жолдарында (1 қабатта) едендерді әрлеу үшін өрт қауіптілігі класына (линолеум) сәйкес келмейтін жанғыш материал қолданылды. Негіздеме: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 36-тармағының 3-тармақшасы, санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағының 66-тармағы;	66 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Мектеп ғимаратында электр шамдары алынып тасталған реңктермен (диффузорлармен) және қорғаныс торларымен жұмыс істейді. Негіздеме: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 86-тармағының 2-тармақшасы, санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағының 74-тармағы;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Стационарлық жабдықтың, электр және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, пайдалануға беру кезінде, ал одан әрі кесте бойынша, бірақ үш жылда кемінде бір рет өткізілетін сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізілмеген. Өлшеу нәтижелері актімен (хаттамамен) ресімделеді. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 87-тармағы. 81-тармақ санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	81 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Тарату қораптарындағы сымдар мен кабельдердің өзектерін жалғау, ұштау және тармақтау бұралу (дәнекерлеусіз, престоусіз немесе арнайы қысқыштарсыз) көмегімен орындалады. Негізі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 80-тармағы. 83-т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	
10	Автоматты өрт дабылына (АПС) қызмет көрсетуге шарт жоқ. Негізі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 7-тармағының 70-тармақшасы. 120-тармақ санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы.;	120 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) колы

Диев А. В.

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Жаңабай С. С.

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

нет

Қосымша « ____ » парақта

«12» 02 2025 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті